


**HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK****Megadott használati mintaoltalmak****A. SEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK**

- ( 51 ) **A01K 15/02** (2006.01)  
**A41D 13/08** (2006.01)  
( 11 ) **0005187** 2020.07.10.  
( 21 ) **U 19 00051**  
( 22 ) **2018.02.14.**  
( 67 ) P1800057 2018.02.14. HU  
( 73 ) Bende Gábor, Budapest (HU)  
( 72 ) Bende Gábor, Budapest, (HU)  
( 54 ) **Védőkarhuzat kutyakiképzési célra**  
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest  
( 57 )

Védőhuzat kutyakiképzési célra, amely egy védőkarra húzható, és több rétegből áll, ahol a külső réteg egy adott méretű szélességben szőtt, láncfonalakat és vetülékfonalakat tartalmazó durva textil anyagból, belső rétege pedig vékonyabb és finomabb anyagból van, ezek a rétegek csőszerű alakzatot képezve széleiken egymáshoz vannak dolgozva, valamint a védőhuzat a védőkarra való felrögzítésére rögzítő eszközökkel, előnyösen egy felfűző szíjat megvezető rögzítő fülekkel van ellátva, továbbá a láncfonalakat és a vetülékfonalakat több ágú sodrott cérna alkotja, amelyek anyaga természetes szálanyag, előnyösen juta, és/vagy mesterséges szálanyag előnyösen polipropilén vagy poliamid valamint ezek keverékéből álló cérna, azzal jellemezve, hogy a védőhuzat (1) külső rétege hosszanti irányban legalább két szövetrészre tagolódik, egy merevebb és ellenállóbb alsó szövetrészre (2) valamint egy lágyabb és hajlékonyabb felső szövetrészre (3), továbbá a külső réteg a védőhuzat szélességi irányában is tagolt, mindkét szélén egy-egy keskenyebb oldalsó részben (4) lágyabb láncfonalakkal (15) álló szövetrészt, míg a szélesebb középső részben (5) pedig merevebb és erősebb láncfonalakkal (15) álló szövetrészt tartalmaz.



- ( 51 ) **A61B 17/03** (2006.01)  
( 11 ) **0005190** 2020.07.29.  
( 21 ) **U 20 00030**  
( 22 ) **2020.02.24.**  
( 73 ) Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)  
( 72 ) Dr Beke Artúr 100%, Budapest, (HU)  
( 54 ) **Seb gyógyulását elősegítő többrétegű szerkezet varratok mentén kialakuló Dehistentia kezeléséhez**


( 74 ) Erkel András, Budapest

( 57 )

Seb gyógyulását elősegítő többrétegű szerkezet varratok mentén kialakuló Dehistentia kezeléséhez, ahol a szerkezet rétegei tapadást biztosító, adhezív réteget tartalmaznak, azzal jellemezve, hogy a szerkezet hordozó réteget (1), közbenső adhezív réteget (2), védő réteget (3), csomagoló, borító réteget (4) tartalmaz, ahol a hordozó réteg (1) és a közbenső, adhezív réteg (2) a seb kezelését lehetővé tevő anyagihiányos részt (5) tartalmaz, amely rétegek sorrendje:

- csomagoló, borító réteg (4),
- hordozó réteg (1),
- közbenső, adhezív réteg (2)
- védő réteg (3), végül
- csomagoló, borító réteg (4).

1. ábra



( 51 ) A61G 7/047 (2006.01)

( 11 ) 0005188 2020.07.15.

( 21 ) U 20 00028

( 22 ) 2020.02.12.

( 73 ) Pintz György, Budapest (HU)


( 72 ) Pintz György, Budapest, (HU)

( 54 ) Javított tulajdonságú fekvő elrendezés masszázshoz

( 57 )

Javított tulajdonságú fekvő elrendezés masszázshoz, amely alapszintre (1) helyezett dobogót (2) a dobogóra (2) fektetett legalább egy matracot (3), a matrac (3) pedig kivágott, arcot megtámasztó légzőnyílást (4) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a dobogón (2) a matrac (3) légzőnyílása (4) alatt, azzal egybeeső légzőnyílás (4a) van kivágva, továbbá a dobogóban (2) beszívó nyílás (5) van elhelyezve, a beszívó nyílás (5) pedig ventilátor (9) szívó oldalához csatlakozik.

1. ábra



---

**B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS**


---

- ( 51 ) **B66F 1/02** (2006.01)  
**B66F 1/08** (2006.01)  
**B66F 7/12** (2006.01)  
( 11 ) **0005185** 2020.07.06.

( 21 ) **U 20 00054**

( 22 ) **2020.03.20.**

( 73 ) SAZ s.r.o., Hodonín (CZ)

( 72 ) Truska Roman, Blatnice pod Svatym, (CZ)


( 54 ) **Emelőlap munkakosárral**

( 30 ) CZ20190036041U 2019.03.22. CZ

( 74 ) Dr. Markó József, Budapest

( 57 )

Emelőlap munkakosárral, amely közlekedési eszközön van elrendezve, azzal jellemezve, hogy meghajtó-egységgel (3) mozgatható keretszerkezete (K) van, amely legalább két, egymás mögött elhelyezkedő szegmensen (2, 2a, 2b) rendelkezik, ezek közül a szegmensek (2a, 2) végei függőleges mozgást elősegítő csúszó-eszközökkel (6), valamint oldalirányú mozgást elősegítő csúszó-eszközökkel (7) vannak ellátva, ahol az első szegmens (2a) eleje az alaplaphoz (1) van rögzítve, a munkakosár (9) pedig közvetlenül az utolsó szegmensen (2b) van elrendezve.




---

**E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK**


---

- ( 51 ) **E04B 1/10** (2006.01)  
**E04B 2/80** (2006.01)  
**E04C 3/16** (2006.01)  
( 11 ) **0005186** 2020.07.08.

( 21 ) **U 20 00009**

( 22 ) **2020.01.27.**


( 73 ) Tóth Gábor, Szentes (HU)

( 72 ) Tóth Gábor, Szentes, (HU)

( 54 ) **Faszerkezetű építőelem rendszer**

( 74 ) Kiss János József, Budapest

- ( 57 ) Faszervezetű építőelem rendszer, amely rétegragasztott fatermékekből van előállítva és négyszögletes keresztmetszetű teherviselő elemeket foglal magába, azzal jellemezve, hogy a teherviselő elemek egyenes összekötő elemek (1), tartóelemek (4.1, 4.2) és sarokelemek (8); az összekötő elemek (1) csaphornyokat (3) tartalmaznak a tartóelemek (4.1, 4.2) és a sarokelemek (8) csatlakoztatásához; az összekötő elemek (1) elemvégei (2) a sarokelemeket (8) befogadóan varrnak kialakítva és vastagságuk (b1) feleakkora, mint az összekötő elemek (1) vastagsága (b) az elemvégek (2) között; a tartóelemek (4.1, 4.2) két tartógerendából (5) és a tartógerendákat (5) összekötő közbenső lécekből (6.1) vagy közbenső lemezből (6.2) vannak kialakítva, továbbá a sarokelemek (8) három sarokelem gerendából (9, 10, 11), valamint azokat összekapcsoló külső oldallemezekből (12, 15) és belső oldallemezekből, (13, 14) vannak kialakítva.



- ( 51 ) **E04H 4/14** (2006.01)  
**E04H 4/06** (2006.01)  
( 11 ) **0005189** 2020.07.16.

- ( 21 ) **U 19 00013**  
( 22 ) **2019.01.30.**


- ( 73 ) Berndorf Bäderbau s.r.o., Bystřice nad Olší (CZ)  
( 72 ) Cieslar Rudolf, Milíkov u Jablunkova, (CZ)

( 54 ) **Úszómedence vagy tartály mozgatható padozattal**

- ( 30 ) PUV 2018-35492 2018.10.22. CZ  
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

- ( 57 ) Úszómedence mozgatható padozattal (19), amelyhez a padozat (19) mozgatására szolgáló hajtómű (3) van csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy az úszómedence mozgatható padozatának (19) mozgatására szolgáló hajtómű (3) az úszómedence belső terében (15) van elrendezve.

1. ábra



## G. SEKCIÓ - FIZIKA

- ( 51 ) G03B 7/00 (2006.01)  
 ( 11 ) 0005183 2020.07.01.  
 ( 21 ) U 19 00156  
 ( 22 ) 2019.08.23.  
 ( 73 ) Hobby Japan Co., Ltd., Tokyo (JP)  
 ( 72 ) Tomonari Sakurai, St. Germain en Laye, (FR)  
 Daisuke Matsushita, Tokyo, (JP)  
 Mikael Torma, Budapest, (HU)

## ( 54 ) Hüvelykujj támasz fényképezőgéphez

( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

( 57 )

Hüvelykujj támasz fényképezőgéphez, amely fényképezőgépnek van egy burkolata, a burkolatnak van egy hátlapja és egy felső lapja, a hüvelykujj támasz a hátlap és a felső lap találkozásánál van kialakítva, a felső lapon legalább egy vakupapucs és egy kezelőszerv van, azzal jellemezve, hogy a hüvelykujj támasz két darabból van kialakítva, az egyik egy alaptest (1), amely a vakupapucsba (3) illeszkedik, a másik egy kar (2), amely alaphelyzetében (B) az alaptestbe (1) belesimul, aktivált helyzetében (A) a hátlap (4) síkjából kiállóan a hüvelykujj számára támaszt képezve fel van ütközve, ahol a kar (2) alaphelyzete (B) és aktivált helyzete (A) között forgatható kapcsolattal van az alaptestre (1) szerelve egy középpont nélküli gyűrűs pályán (5), amely legalább részben körülveszi a kezelőszervet (6).

1. ábra

