


HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK**Megadott használati mintaoltalmak****A. SEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK**

- (51) **A01G 31/00** (2006.01)
 (11) **0005241** 2020.12.04.
 (21) **U 19 00043**
 (22) **2019.03.15.**
 (73) Hungaro Lux Light Kft., Budapest (HU)
 (72) Szalai András 100%, Budapest, (HU)
 (54) **Növénytermesztő egység**
 (74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
 (57)

Növénytermesztő egység (10), azzal jellemezve, hogy vázszerkezete (1), fényforrással (4D) ellátott megvilágító panelt (4A) tartalmazó megvilágító egysége (4) és tápellátó rendszere van (5), a vázszerkezet (1) legalább egy növényhordozó tálcat (2C) egy vagy több szinten megtartó és a legalább egy növényhordozó tálca (2C) rögzíthetőségét biztosító vázszerkezet, a legalább egy növényhordozó tálcán (2C) növénytermesztésre kialakított és a növénytermesztéshez a tápellátó rendszerrel (5) biztosított tápanyagokat fogadó és elosztó egy vagy több szaporítótálca (2E) van elrendezve, ahol a növénytermesztés fényigényét az egy vagy több szaporítótálcára (2E) néző helyzetben elrendezett megvilágító egység (4) megvilágító panelje (4A) mesterséges megvilágítás formájában biztosítja, ahol a megvilágító egység (4) az egy vagy több szaporítótálcahoz (2E) képest a vázszerkezeten (1) eltérő magasságokba beállítható megvilágító egység.




- (51) **A01K 27/00** (2006.01)
 (11) **0005257** 2021.01.05.
 (21) **U 20 00153**
 (22) **2020.09.03.**
 (73) Petrovics Kincső Anna, Gödöllő (HU)
 (72) Petrovics Kincső Anna, Gödöllő, (HU)
 (54) **Nyakörv cserélhető kendővel**

(74) Földi Julianna, Budapest

(57)

Nyakörv cserélhető kendővel, ahol a nyakörvnek első oldala, azzal átellenes második oldala, hossza és szélessége van, azzal jellemezve, hogy a nyakörvön (2), annak hossza mentén legalább két, a kendő (3) nyakörvhöz (2) csatlakoztatására alkalmas oldalsó rögzítőelem (4c) van elrendezve, a kendő (3) pedig az oldalsó rögzítőelemekkel (4c) kapcsolódó legalább két oldalsó ellen-rögzítőelemmel (4s) van ellátva, ahol a kendő (3) a nyakörv (2) első oldalát (2a) a nyakörv (2) szélessége (2w) mentén legalább részben fedi, továbbá a kendő (3) egy része a nyakörvön (2), annak hossza (2l) mentén át van hajtva, és áthajtott állapotában a nyakörv (2) második oldalát (2b) a nyakörv szélessége (2w) mentén legalább részben fedi.



(51) A47J 37/06 (2006.01)

A47J 37/07 (2006.01)

(11) 0005253 2020.12.11.

(21) U 19 00195

(22) 2018.10.10.

(67) P1800351 2018.10.10. HU

(73) Kolos László, Budapest (HU)


(72) Kolos László, Budapest, (HU)

(54) Grillsütő

(74) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

(57)

Grillsütő (1), amelynek lábakon álló vázszerkezete és a grillezéshez szükséges tüztér befogadó, nyitható fedéllel ellátott háza van, azzal jellemezve, hogy grillező teret befogadó, a függőleges és vízszintes elemekből (20, 18, 19) álló vázszerkezetre (17) épült háza (2), a ház (2) hátsó falában lévő tárolóban (6) kialakított tüztér (9), a ház (2) elülső részében lévő hátulról a tüztér (9) által határolt, előlről ajtóval (3) lezárt grillezőteret (44) és a grillezőteret (44) helyezhető nyárssa (32) van, ahol a ház (2) oldalfalaiban (5a, 5b) a grillezőteret (44) helyezhető nyársat (32) befogadó kivágások (14) vannak kialakítva, a ház (2) oldalfalán (5b) motor (12) és a motort (12) működtető áramforrása (15) van elhelyezve, a ház (2) alsó részében a grillezőteret (44) alatt egy rács (40), a rács (40) alatt egy, a ház (2) hátsó fala felől a tüztér (9) alól kihúzható, fogantyúval (10) ellátott tálca (4) van elhelyezve, valamint a házat (2) felülről lezáró fedele (7) és a fedélhez (7) csatlakozó füstelvezetője (8), továbbá a ház (2) függőleges elemének (20) alsó végéhez csatlakozó, a ház (2) lábait (16) képező csatlakozóelemei (25) vannak.



(51) A61L 9/00 (2006.01)

(11) 0005255 2020.12.16.

(21) U 20 00124

(22) 2020.07.28.

(73) Airvent Légttechnikai Zrt., Kecskemét (HU)

(72) Kutor László, Pilisborosjenő, (HU)

Pataki Mihály, Kecskemét, (HU)

(54) **Légsterilizáló berendezés**

(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(57)

Légsterilizáló berendezés (10), amely tartalmaz:

- egy házat (12), amelynek alsó oldalán légbeömlő nyílás (14), a felső oldalán pedig légkiömlő nyílás (16) van,

- a ház (12) alsó részében egy alsó légszűrő egységet (20),

- az alsó légszűrő egység (20) felett egy ventilátor egysége (30),

- a ventilátor egység (30) felett egy légsterilizáló egységet (40), amely UV-C sugárzó fénycsőveket (42)

tartalmaz, és

- a légsterilizáló egység (40) felett egy felső légszűrő egységet (50),

ahol az alsó légszűrő egység (20), a ventilátor egység (30), a légsterilizáló egység (40) és a felső légszűrő egység


(50) áramlási összeköttetésben áll egymással,

azzal jellemezve, hogy

- a ventilátor egység (30) vízszintes tengelyű ventilátort tartalmaz,

- a légsterilizáló egység (40) oldalfalait UV-C fénysugárzást visszaverő lapok (44) alkotják, és

- az alsó légszűrő egység (20) és a felső légszűrő egység (50) fényszűrő kialakítású.



E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E04C 3/02 (2006.01)

E04C 3/20 (2006.01)

(11) 0005254 2020.12.14.

(21) U 19 00212

(22) 2019.11.07.

(73) Pápateszéri Téglaiipari Kft., Pápateszér (HU)


(72) Valdinger Gábor, Pápa, (HU)

(54) **Szerkezeti gerenda főleg építmények nyílásainak áthidalására**

(74) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(57)

Szerkezeti gerenda főleg építmények nyílásainak áthidalására, amelynek alsó- és felső öve, az alsó és felső öv között gerince van, a gerenda utószilárduló anyagból, előnyösen betonból van kialakítva, azzal jellemezve, hogy a gerenda felső övét felső gerendaelem (1), az alsó övét alsó gerendaelem (2) alkotja, a felső gerendaelemet (1) és az alsó gerendaelemet (2) összekötő gerinc (3) szilárd anyagának keresztmetszeti szélessége kisebb az alsó gerendaelem (2) és a felső gerendaelem (1) szélességénél, a felső gerendaelem (1) és az alsó gerendaelem (2) pedig erősítő betéttel (5), előnyösen betonacél huzallal van ellátva.



A rovat 5 darab közlést tartalmaz.