

Szabadalmi oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése elutasítás miatt

- (21) P 21 00007
(54) Az ellenálló levegő és a közlekedő jármű ütközéséből keletkező szélenergia hasznosításának és felhasználásának feltalálása
-

- (21) P 21 00342
(54) Ezer méter tengeri mélységben szabadsugaras "100 MW-os PELTON" vízturbinát alkalmazó, a szárazföldről működtetett villamos erőmű komplexum működőképes megvalósítása
-

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

- (21) P 19 00183
(54) Forgókompenzátoros ellipszométer
-

- (21) P 20 00160
(54) Eljárás páciens légzésének mozgatás és mozgás közbeni monitorozására, valamint légzésfigyelő eszköz
-

- (21) P 20 00247
(54) Berendezés és eljárás hamvasztandó testek krematóriumon belüli szállítására
-

- (21) P 20 00296
(54) Automata kézfertőtlenítőszer-adagoló készülék
-

- (21) P 20 00347
(54) Fejhez rögzíthető inhalációs eszköz
-

- (21) P 21 00057
(54) Forrás előjelző
-

- (21) P 21 00224
(54) Eszköz eltört kis és közepes csöves csontok manipulálására
-

- (21) P 21 00237
(54) Kriminálisztikai jelölő ábrákat kivetítő hordozható eszköz
-

- (21) P 21 00243
(54) Passzív ablak
-

- (21) P 21 00256
(54) Berendezés és eljárás folyamatos ételkészítéshez
-

- (21) P 22 00005
-

(54) Bontható sarokpánt

A rovat 11 darab közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

(11) 230.312

(21) P 13 00685

(54) Bővíthető terű, önhordó konténer vázszerkezet laboratóriumi célokra

(11) 230.692

(21) P 13 00686

(54) Egy konténerben kialakított 4. biológiai biztonsági szintű laboratórium

(11) 230.924

(21) P 15 00539

(54) Eljárás és berendezés üreges gépalkatrészek átmenő járatrendszerének ellenőrzésére

(11) 230.990

(21) P 15 00562

(54) Gyűrődő palack a túlnyomás és/vagy az állandó fajlagos szénsvartartalom megőrzéséhez

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.